

# **Red-H**

## **Red Homeopática Computarizada**

Sin quitar valor a otros programas de software homeopático, la GRAN DIFERENCIA que **Red-H**, en este su 2do. lanzamiento, tiene con otros similares, son la exactitud y credibilidad, productos de una prolija y minuciosa revisión de su autor, el Dr. Fernando Redín González., médico homeópata ecuatoriano, autor del original **Red-H** versión DOS -traductor del repertorio Synthesis y autor del “*Repertorio Orgánico*” que ha filtrado tanto remedios, autores como síntomas, para que el resultado de la repertorización sea lo más exacto posible, sirviendo así de verdadera ayuda para el homeópata que lo utilice.

### **REQUERIMIENTOS**

Pentium II en adelante

128 megas en RAM

Espacio libre de 200 megas en disco duro


Plataforma Windows

# INSTALACIÓN

El programa es *autorun*, es decir, en el momento en que introduce su CD, *automáticamente* empieza la instalación.

Siga las instrucciones que le aparecen en la pantalla, generalmente son indicaciones sencillas como *continuar* o *finalizar*.

Si tiene **Candado de Seguridad**, después de instalar el programa, colocar el Candado en el puerto **USB**.



Ir a la Pantalla principal de la computadora:




Dar clic en Inicio  
seleccionar **Programas**; dentro de programas: **Red-H WIN**;  
allí dar un clic en: **Instalar Driver**.


Seguir las instrucciones *lentamente*, esperando que aparezcan las pantallas, hasta que quede instalado.

**Si después de seguir las instrucciones, su computadora no lee el puerto USB, haga lo siguiente:**


## Dar un clic en Inicio:




Luego seleccionar:  
Configuración y Panel de control:



## En el panel de control seleccionar: AGREGAR NUEVO HARDWARE




## Y seguir las instrucciones:




# INSTALACIÓN DE CANDADO PARA Windows Vista o Windows 7


Instale el DRIVER correspondiente que viene en su CD anexo, con el Red-H cerrado.




- En esta ventana active **USB Dongle** y aparecerá un cuadro de no conectar el candado, luego haga *CLIK* en aceptar.



- A continuación haga *CLIK* en **Begin Install** y empezará la instalación automática.






Una vez terminada la instalación, presione **Close**, conecte el candado al puerto USB y siga las instrucciones señaladas.

# MANUAL RÁPIDO DEL USUARIO RED-H

El Repertorio *Red-H*, se abre por default, en el capítulo MENTE y en la siguiente pantalla.



The screenshot shows the 'RedH 3.0 para Windows' application window. The title bar includes 'Archivo', 'Buscar', 'Ver', 'Opciones', and 'Ayuda'. The main content area displays the word 'MENTE' in a large, bold, red font. Below it, a list of related terms and their associated symptoms is shown in a smaller font. The list includes:

- A TIENTAS como en la oscuridad (Groping as if in the dark): (6)** cocc. croc. hyos. op. plb. stram.
- ABANDONA (Forsaking):.**
  - hijos; a sus propios: (1) lyc.
  - parientes: (1) sec.
- ABANDONADO (Abandoned). Ver ABANDONO:.**
- ABANDONO; sensación de (Forsaken feeling): (58)** allox. alum. androc. anh. *Arg-n.* **AUR.** bar-c. calc. calc-s. carc. chin-b. choc. coff. cortico. *Cycl.* dros. hell. hura. hyos. ip. kali-br. kali-c. keroso. lac-d. *Lach.* lact. lam. laur. *m-aust.* med. *Meny.* *Merc.* *Nat-c.* pall. petr. phys. *Plat.* **PSOR.** **PULS.** rhus-t. sabin. sanic. sars. sec. sep. spig. *Stram.*
  - abatimiento; siente: (1) alum.
  - aire libre; mejora al: (1) rhus-t.
  - aislamiento; sensación de: (17) *Anac.* *Androc.* *Anh.* *Arg-n.* arist-cl. camph. cann-i. cann-s. choc. coca. cortico. plat. stram.
  - amigos; sin: (4) arg-n. lach. mag-m. sars.
  - anochecer; al: (3) androc. bar-c. *Puls.*
  - cefalea; durante la: (1) meny.
  - despertar al: (2) *Arg-n.* *Lach.*
  - mañana; por la: (3) carb-an. carb-v. *Lach.*
  - querido por sus padres, esposa, amigos; cree que no es: (7) *Ars.* calc. lyc. *Mag-c.* sep. sil. sulph.
  - viejos; en: (2) aur. psor.
- ABATIDO (Moping). Ver INDIFERENCIA:.**
- ABATIDO (Moping). Ver TRISTEZA:.**
- ABNEGACIÓN (Self-denial): (2)** agar. staph.
- ABRAZA (Embraces):.**

## ICONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL



Repertorización. F8



Análisis Comparativo. F5



Lista de Remedios. F10



Materia Médica. Ctrl + m.



Sistema experto Redín. F9.



Ficha Clínica. Ctrl + f.



Búsqueda de síntomas. F3



Búsqueda extendida de síntomas. Ctrl + b




Buscar palabra. F4.

**F7**

Abrir Capítulo.



Ayuda. F1.



Pantalla de Capítulos.




Paneles de repertorización

Borra los paneles de repertorización


Búsqueda de síntomas por orden alfabético, en cada capítulo.




## TRABAJANDO CON Red-H

- F3** Esta tecla sirve para *escoger* un síntoma del repertorio. El equivalente de esta tecla en la pantalla del repertorio es la *lupa* , que es el séptimo ícono en la parte superior izquierda de la pantalla.

Al dar un clic en el ícono , o aplastar la tecla **F3**, aparece la pantalla de síntomas,



en la cual hay 3 ventanas:




Síntoma :

izquierda superior: para *escribir* el síntoma buscado.



izquierda inferior donde se va posesionando el síntoma a medida que escribimos.




Capítulo :

MENTE

pantalla de la derecha, para seleccionar el capítulo, escribiendo las primeras letras del mismo, o dando un clic en la flecha hacia abajo y seleccionando el capítulo correspondiente.

Para *buscar un síntoma*, seleccionamos el capítulo y empezamos a escribir el síntoma en la pantalla superior izquierda.



Cuando la flecha negra ha seleccionado el síntoma en la pantalla de búsqueda:




significa que el síntoma está listo para ser ingresado en la pantalla de repertorización.


El signo + que se encuentra a un costado del rubro, significa que ese síntoma tiene *subrubros*:




Para ver los subrubros dar un <Enter> o *doble clic* en el síntoma.



En esta pantalla todos los síntomas que tienen el signo +, tienen subrubros:





Teclando un Enter o doble clic en el signo +, o en el síntoma, aparecen los subrubros:



Y si los subrubros contienen subrubros, también aparecen con el signo + y para verlos se procede de igual forma.

Para volver al síntoma *principal*, en este caso a SENTIMENTAL, presionamos la *flecha izquierda del*

*tablero* ... ← o damos *un clic* en 

Tenemos la opción , que nos lleva al síntoma en cuestión, pero directamente *al libro*.

A la derecha de esta pantalla, está una pequeña ventana:




el número que aparece bajo TALLA, corresponde al número de remedios que contiene el síntoma.


Al dar un clic en este número de remedios del síntoma, estos se desplazan en la pantalla ordenados según el valor, de la siguiente manera:

Remedios	
Buscar : <input type="text"/>	
REMEDIO	VALOR
▶ ANT-C	3
IGN	3
TUB	3
AGN	2
AUR	2
CALC-P	2
COCC	2
COFF	2
CUPR	2


Para buscar un remedio en esta lista, debe escribir el remedio en la pantalla en blanco y el cursor se ubica en el mismo.

Para desplazarse en esta pantalla se pueden usar las *flechas* del tablero,  o las teclas <Pag.up> (arriba) y <Pag.down> (abajo) para hacerlo por páginas.

<Esc> o un clic en **X** para salir de Talla.

Luego de seleccionar el síntoma con **F3** o el ícono , para ingresar el síntoma elegido a la pantalla de repertorización, posicione sobre uno de los 3 paneles de repertorización (ubicados en la parte lateral superior izquierda de la pantalla) y dar un clic; de inmediato el síntoma será ingresado y aparecerá el número de síntomas que tenemos en dicho panel.




También se puede dar un clic en  para ir al libro e ingresar el síntoma desde allí, dando un clic sobre el síntoma elegido y luego otro clic sobre el panel de repertorización. Y de esa manera el síntoma elegido, queda ingresado para la repertorización.


## Otra Función de F3

Al presionar **F3**, y buscar en esta pantalla un síntoma que nos lleve a otro, como:

Accidentes; propenso a los. Ver PEDIATRIA-ACCIDENTES\:




Después de obtener el síntoma en la pantalla, damos un Enter o doble clic y nos enlaza con el síntoma




Para volver a trabajar con esta pantalla **siempre** hay que dar un




clic en  o presionando la flecha izquierda del teclado.

Otra forma de buscar un síntoma e ingresarlo a la repertorización es dar un clic en la letra deseada del abecedario que aparece en la parte superior de la pantalla del programa –después de seleccionar el capítulo –




El libro se abre en esa letra, presionar la tecla **F4**

En pantalla que aparece a continuación, escribimos el síntoma o una parte de él, y damos un <Enter> hasta que la palabra sea la buscada.




Esc para salir de **F4**.

**Para cambiar capítulo:** presionamos <Tab> y el cursor se sitúa en la pantalla de capítulo, donde escribimos las primeras letras del capítulo al que deseamos ir y damos un <Enter>; o nos ubicamos en la ventana horizontal





y empezamos a escribir el nombre del capítulo deseado hasta que este aparezca en la pantalla, o dar un clic en la flecha y escoger el capítulo.




# REPERTORIZACIÓN

**F8** Para *repertorizar* los síntomas escogidos.

El equivalente de esta tecla en la pantalla es .

Después de obtener la lista de síntomas, dar un clic en , o presionar la tecla **F8** y aparece el resultado de la repertorización.




The screenshot shows a window titled "Repertorización" with a list of symptoms and a table of results. The list includes:

	CAPITULO	SINTOMA	TALLA
1	0	MENTE GOZO (= jubilo) (Joy)\	5
2	0	MENTE GRITOS (= chillidos; alaridos)\	136
3	0	MENTE IRRITABILIDAD (Irritability)\cefalea; durante la\	61
	0	GENERALES COMIDA y bebida (Food and drink)\alcohol\abuso de; trastornos por.\	61

Below the list is a table with columns: ACON 4/4, CHIN 3/6, ANAC 3/5, BELL 3/5, CALC 3/5, ANT-C 3/4, CAUST 3/4, SIL 3/4, ZINC 3/4, LAUR 3/3, OP 3/3.

	ACON 4/4	CHIN 3/6	ANAC 3/5	BELL 3/5	CALC 3/5	ANT-C 3/4	CAUST 3/4	SIL 3/4	ZINC 3/4	LAUR 3/3	OP 3/3
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1
3	1	2	2	1	1	1	-	1	1	1	1
4	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	-

At the bottom, it says "4 síntomas seleccionados."

 este ícono sirve para remover un síntoma que no desee en la repertorización (el síntoma tiene que estar *marcado*).



se usa para actualizar o refrescar datos en la pantalla de repertorización después de realizar cambios.

4 síntomas seleccionados.


En la esquina inferior derecha de la pantalla está el número de síntomas que se van a repertorizar.




El síntoma que está marcado en la lista de síntomas, es el mismo marcado abajo en la pantalla de resultados.




Estas son las tres pantallas de repertorización, dando un clic se activan o desactivan.





Esta parte de la ventana sirve para unir uno o más síntomas para agruparlos para la repertorización.

Para eliminar un panel determinado de repertorización: ubicarse con el mouse en la  ubicada al final de los paneles de repertorización y dar un clic con el botón DERECHO del mouse.



Aparece una ventana, en la cual hay que seleccionar del panel que se desea borrar.

Para borrar todos los paneles damos un clic con botón izquierdo del mouse en .



En este caso se han agrupado GRITOS e IRRITABILIDAD con el número 1 (Si se agrupan más síntomas en otro grupo, se deben usar otros números) y el sistema reconoce solamente 3 síntomas. Sin embargo están 4.

<b>TALLA</b>
5
61
136
61

Al dar un clic en cualquiera de los números que aparecen bajo TALLA, se abre una pantalla con la lista de remedios correspondiente

The screenshot shows the 'Repertorización' software interface. The main window displays a list of symptoms under the 'SINTOMA' column, grouped by 'CAPITULO'. The symptoms listed are: MENTE GOZO (= júbilo) (Joy)\, GENERALES COMIDA y bebida (Food and drink\alcohol\abuso de: trastornos por.\, MENTE GRITOS (= chillidos; alaridos)\, and MENTE IRRITABILIDAD (Irritability)\cefealea; durante la.\. Below the list is a grid with columns for symptoms: ACON 3/3, CHIN 2/4, ANAC 2/3, BELL 2/4, CALC 2/4, ANF-C 2/3, and CAUST 3/4. The grid shows values for four symptoms (1, 2, 3, 4) across these columns. A 'Remedios' window is open on the right, showing a search bar and a list of remedies with their corresponding values. The remedies listed include AGAR, ANT-C, ARG-N, BELL, CALC, CALC-AR, CARB-V, CHEL, CHIN, COCC, CDN, CRO-T, GELS, IGN, LED, LOB, LYC, NAT-C, NAT-M, NUX-M, and PETR. The value for PETR is 2. The status bar at the bottom indicates '61 remedios'.

Esc para salir de esta pantalla.

# JERARQUIZACIÓN DE SÍNTOMAS

Cuando estamos repertorizando, tenemos una opción de jerarquización de un síntoma.

por ejemplo:

The screenshot shows the 'Repertorizacion' window. At the top, there is a table with columns 'CAPITULO', 'SINTOMA', and 'TALLA'. Below this is a grid of remedies with columns for various symptoms: PULS, STAPH, LYC, SULPH, NAT-M, ARN, AUR, CHIN, IGN, MED, and PHOS. The first row of the grid is highlighted in blue.

	PULS 4/9	STAPH 4/9	LYC 4/7	SULPH 4/6	NAT-M 3/7	ARN 3/6	AUR 3/6	CHIN 3/6	IGN 3/6	MED 3/6	PHOS 3/6
1	2	3	2	1	-	3	2	-	-	3	-
2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1
3	3	3	2	2	3	2	-	3	2	-	3
4	2	2	1	2	2	-	2	1	3	1	2

Si deseamos repertorizar sólo en base al primer síntoma que tiene 9 remedios, señalamos el síntoma:

The screenshot shows the same 'Repertorizacion' window, but the first row of the symptom table is highlighted in blue, indicating it is selected for repertorization.

	CAPITULO	SINTOMA	TALLA
1	G	ACCIDENTES repetidos (riesgo)\	9
2	0	MENTE CONFIANZA (Confidence)\Valta de confianza en sí mismo:\	88
3	0	MENTE INDIFERENCIA, apatía (Indifference, apathy)\	251
4	0	MENTE SENTIMENTAL (Sentimental)\	66

Vamos a la ventana de elección de tipo de repertorización:



Seleccionamos en la pantalla el modo Por eliminación

The screenshot shows the 'Repertorización' window. At the top, there is a list of symptoms with their respective counts and a 'TALLA' column. Below this, a detailed table is displayed for the selected symptom 'ACCIDENTES repetidos (riesgo)'. The table has columns for various symptoms and their counts.

	PULS 4/9	STAPH 4/9	LYC 4/7	SULPH 4/6	ARN 3/6	AUR 3/6	MED 3/6	SEP 3/6	CAPS 2/3
1	2	3	2	1	3	2	3	1	2
2	2	1	2	1	1	2	2	-	-
3	3	3	2	2	2	-	-	3	1
4	2	2	1	2	-	2	1	2	-

At the bottom of the window, a status bar indicates: "4 sintoma(s) seleccionados."

Repertorización

G	CAPITULO	SINTOMA	TALLA
0	PEDIATRIA	ACCIDENTES repetidos (riesgo)\	9
0	MENTE	CONFIANZA (Confidence)\Valta de confianza en sí mismo\	88
0	MENTE	INDIFERENCIA, apatía (Indifference, apathy)\	251
0	MENTE	SENTIMENTAL (Sentimental)\	66

	PULS 4/9	STAPH 4/9	LYC 4/7	SULPH 4/6	ARN 3/6	AUR 3/6	MED 3/6	CHIN 3/6	IGN 3/6	MED 3/6	PHOS 3/6
1	2	3	2	1	-	3	2	-	-	3	-

Repertorización

G	CAPITULO	SINTOMA	TALLA
0	PEDIATRIA	ACCIDENTES repetidos (riesgo)\	9
0	MENTE	CONFIANZA (Confidence)\Valta de confianza en sí mismo\	88
0	MENTE	INDIFERENCIA, apatía (Indifference, apathy)\	251
0	MENTE	SENTIMENTAL (Sentimental)\	66

	PULS 4/9	STAPH 4/9	LYC 4/7	SULPH 4/6	ARN 3/6	AUR 3/6	MED 3/6	SEP 3/6	CAPS 2/3
1	2	3	2	1	3	2	3	1	2
2	2	1	2	1	1	2	2	-	-
3	3	3	2	2	2	-	-	3	1
4	2	2	1	2	-	2	1	2	-

4 sintoma(s) seleccionados.

Y la repertorización se realizará de acuerdo a los 9 medicamentos del síntoma ACCIDENTES repetidos (riesgo).

Para volver a la pantalla anterior: clic en:




Después de repertorizar, también puede hacerlo con las Flores de Bach.




## ***PEGAR RESULTADO DE LA REPERTORIZACIÓN***

Para pegar el resultado de la repertorización en un documento de word o a las *Notas* de la Ficha Clínica:

Clic en imprimir resultados de repertorización:




Y aparece la siguiente pantalla:



En ella están los síntomas escogidos y los resultados de la repertorización.


Se selecciona lo que se quiere grabar y se graba directamente de la pantalla con las teclas **Control + c**






## **SISTEMA EXPERTO REDÍN**

Una vez realizada la repertorización, el *Sistema Experto Redín* le ayuda a confirmar el medicamento o a reevaluar su caso por medio de una evaluación completa y una alternativa adicional a su repertorización, basada en estudios comparativos complejos de los medicamentos.


El equivalente de esta tecla en la pantalla es 

## **OTRO EJEMPLO DE REPERTORIZACIÓN**


1) Presione la tecla < F3 > o de un clic en el ícono *lupa* , y se desplegará la pantalla *Buscar Síntomas*.

2) Escriba el síntoma que busca, por ejemplo *IRRITABILIDAD*, conforme lo va escribiendo, se van desplegando los síntomas en la parte inferior de la pantalla.

3) Luego de un < ↵ > o < Enter >




Y se desplazan los subrubros de *IRRITABILIDAD*.




Escribimos el subrubro y luego de que nos *poseionamos* en el subrubro *buscado*

Damos un clic en el panel de repertorización y el síntoma queda *ingresado* y aparece el *1* (que indica que tenemos 1 síntoma en nuestro panel).


4) Si nos equivocamos al escribir el síntoma, lo *corregimos* con < *back space* >. Y si deseamos regresar al síntoma *anterior*, presionamos la flecha izquierda ← , con esto retornamos un nivel. Para repertorizar, debemos ingresar por lo menos 3 síntomas.

Repertorizamos con < **F8** > o dando un clic en  y obtenemos el resultado.

## FICHA CLÍNICA

El ícono para esta función es 

O al presionar **Control + F**, se abre la pantalla de la Ficha Clínica.



**Ficha Clínica**

Buscar :

CODIGO	APELLIDO	NOMBRE
--------	----------	--------

Código :

Apellidos :  Fax :


Nombres :  E-Mail :

Dirección :  Tel casa :

Ciudad :  Tel oficina :

País :  Celular :

Sexo :  Masculino  Femenino

Fecha Nac. :  Edad :   Capricornio

Talla (Mts.) :  Peso (Kg.) :  Presión :  IMC : 26. [Sobrepeso](#)

Medicación :

Es muy importante *empezar* a escribir los datos del paciente en

**Código**, donde se ingresa un código personal para cada paciente (puede ser el número de cédula de identidad). Después se completan los otros datos: Apellidos, nombres, dirección, ciudad, etc.



*Registro anterior*



*Próximo registro.*



*Nuevo Registro*



*Modificar Registro*



*Borrar Registro:* con el cursor sobre el nombre del paciente se da un clic en este ícono y se borran todos los datos.



*Guardar Cambios:* para guardar una ficha médica nueva o cualquier cambio realizado en la misma.



*Cancelar Cambios:* para dejar la ficha como estaba originalmente sin tomar en cuenta los cambios recientes.



*Actualizar*

Al llenar la fecha de nacimiento, automáticamente calcula la edad y aparece el signo zodiacal:.

Fecha Nac. : 06/04/1951    Edad : 52     Aries

Al dar un clic sobre el signo, aparecerá un pequeño resumen del mismo.

Al llenar **Talla** y **peso**, automáticamente aparece el **Índice de masa corporal**:

Talla (Mts.) : 1.8    Peso (Kg.) : 130    Presión : 120/70    IMC : 40.    Obesidad en 3º grado.

Ficha Clínica

Eicha    Notas

Buscar :    APELLIDO

CODIGO	APELLIDO	NOMBRE
* 170458897-3	Velasco	Juan Esteban

Código : 170458897-3

Apellidos : Velasco    Fax : 2456897


Nombres : Juan Esteban    E-Mail : jeva@yahoo.com

Dirección : Las Acacias 874    Tlf casa : 2458976

Ciudad : Quito    Tlf oficina : 2567098

País : Ecuador    Celular : 09987654

Sexo  
 Masculino     Femenino

Fecha Nac. : 06/04/1951    Edad : 52     Aries


Talla (Mts.) : 1.8    Peso (Kg.) : 130    Presión : 120/70    IMC : 40.    Obesidad en 3º grado.

Medicación : CAUST. M

Para guardar dar clic en




Si tenemos una repertorización de este paciente, vamos a **F8**, y vemos la repertorización.




Damos un clic en



y se abre una pantalla pequeña:




Damos un clic en la flecha a la derecha de la pantalla oscura para buscar el nombre del paciente y seleccionamos el que necesitamos, o escribimos la primera letra del apellido:





Y damos un clic en






La repertorización se guarda en al Ficha del paciente automáticamente.


Después de llenar la ficha podemos ir a  y se abre una pantalla en la cual podemos escribir la historia clínica o cualquier dato relacionado con el paciente.



Para guardar los datos de **Notas**, dar un clic en .



Al regresar a , los datos escritos en notas ya se habrán incorporado a la ficha clínica del paciente.





Y con el ícono , se guarda esta ficha en la base de datos

## RECUPERAR REPERTORIZACIÓN

Damos un clic en **F8**, y aparece esta pantalla:



Damos un clic en:  y aparece una pantalla pequeña



Escribimos la primera letra del apellido del paciente y se desplaza el nombre completo en la pantalla.

Damos un clic en recuperar:




Y obtenemos la repertorización del paciente.

## Importante:


Para su seguridad, cada cierto tiempo debe hacer un *back up* de las fichas clínicas, para lo cual debe cerrar completamente el programa.

Ir a **Inicio**, seleccionar **Programas**, después **RedhWin**.

Y dentro de éste último **Respaldo de Pacientes**:



Al dar un clic en Respaldo de pacientes, aparece la siguiente pantalla:




Siga las instrucciones.

Si por alguna razón debe reinstalar el programa, para recuperar las Fichas clínicas:

Ir a **Inicio**, seleccionar **Programas**.

Después a **RedhWin**. dentro de éste último **Restaurar Pacientes**:



Seguir las instrucciones.

## LISTA DE REMEDIOS

**F10** sirve para desplegar la lista completa de remedios, al seleccionar el que Ud., desee, se desplegará inmediatamente un *resumen* bastante completo del mismo. (La misma función se despliega si damos un *doble clic* sobre cualquier medicamento desplegado en pantalla.).

El equivalente de esta tecla en la pantalla es



REMEDIO	NOMBRE CIENTIFICO
ABEL	ABELMOSCHUS
ABIES-A	ABIES ALBA
ABIES-C	ABIES CANADENSIS
ABIES-N	ABIES NIGRA
ABR	ABRUS PRECATORIUS
ABROM-A	ABROMA AUGUSTA
ABROM-A-R	ABROMA AUGUSTA RADIX
ABROT	ABROTANUM
ABSIN	ABSINTHIUM
ABSINTLS	ABSINTALSEM
ACAC-F	ACACIA FARNESIANA
ACAL	ACALYPHA INDICA
ACENOC	ACENOCOUMAROL
ACER-C	ACER CAMPESTRE
ACET-AC	ACETICUM ACIDUM
ACETAN	ACETANILIDUM
ACETARS	ACETARSOLUM
ACETAZ	ACETAZOLAMIDE
ACETON	ACETONUM
ACETONTL	ACETONITRILUM
ACETOPH	ACETOPHENONUM
ACETYLAR	ACETYLARSAN
ACETYLCH-M	ACETYLCHOLINUM MURIATICUM
ACETYLS-AC	ACETYLSALICYLICUM ACIDUM


Nº de remedios : 3617

Con **F4**, podemos buscar cualquier medicamento.

## BÚSQUEDA DE SÍNTOMAS

Para buscar un síntoma o síntomas en el repertorio, presionamos simultáneamente **Control + B** y se despliega una pantalla donde empieza a escribirlo (el ícono en la pantalla para esta función es

:



The screenshot shows a window titled "Busqueda Extendida" with a search bar containing "PEREZA". Below the search bar is a table with three columns: "CAPITULO", "SINTOMA\_PADRE", and "TALLA". The table lists 20 results, all from the "MENTE" chapter, with various symptoms and their corresponding number of remedies (TALLA). The total number of results is 70, as indicated at the bottom of the window.

CAPITULO	SINTOMA_PADRE	TALLA
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \)	269
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \aire libre; al\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \aire libre; al\mejora\)	2
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \alternando con:\)	0
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \alternando con:\actividad mental. Ver ESFUERZO mental-deseo-al)	0
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \alternando con:\alegría. Ver ALEGRE-alternando-pereza:\)	0
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \amenorrea; en la\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \ardor en la región lumbar derecha; con:\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \anochece; al\)	20
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \anochece; al\mejora\)	4
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \caminar:\)	0
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \caminar:\caminando:\)	6
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \caminar:\después de:\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \cólera; después de:\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \clima húmedo; en:\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \coito; después del\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \comenzar; pero trabaja bien después de:\)	1
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \comer; después de:\)	25
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \comida principal; después de la:\)	8
MENTE	PEREZA, indolencia (Laziness: \defecación:\)	0

70 Síntomas encontrados

Aparece el síntoma buscado ordenado por capítulos y con la cantidad de remedios de cada uno a la derecha.

Para **BUSCAR PALABRAS COMPUESTAS**: presionamos simultáneamente **Control + B** y en la pantalla escribir las palabras buscadas de la siguiente forma:  
 +niños +diarrea (signo más palabra espacio signo más palabra)

**Busqueda Extendida**  
 Sintoma : +NIÑOS +DIARREA

CAPITULO	SINTOMA_PADRE	TALLA
▶ GENERALES	CONVULSIONES (Convulsions)\diarrea\niños; en\	1
GENERALES	CONVULSIONES (Convulsions)\niños; en\diarrea; con\	1
RECTO	DIARREA (Diarhea)\escolares; en niños. Ver niños-escolares\	0
RECTO	DIARREA (Diarhea)\niños; en\	55
RECTO	DIARREA (Diarhea)\niños; en\escolares; niñas\	2
RECTO	DIARREA (Diarhea)\niños; en\lactando; cuando esta\	3
SUEÑO DORMIR	SOMNOLENCIA (Sleepiness)\diarrea\durante\niños; en\	1

Para ampliar el espectro de la búsqueda, se escribe la palabra incompleta con asterisco:

Convul\* y Enter.


**Busqueda Extendida**  
 Sintoma : CONVUL\*

CAPITULO	SINTOMA_PADRE	TALLA
▶ ABDOMEN	DOLOR (Pain)\ironeante\lingual; región\convulsivo\	1
ABDOMEN	DOLOR (Pain)\calambroide; pellicante\convulsiones; con\	1
AUDICION	PERDIDA DE (Lost)\convulsiones; después de\	1
AUDICION	DISMINUIDA (HIPDacusIA) (Impai\convulsiones; después de\	1
BOCA	HEMORRAGIA (Bleeding)\tos convulsa; en\	5
BOCA	HINCHAZÓN (Swelling)\Encías\convulsiones; con\	2
BOCA	MUCUS, limo, baba (Mucus, slim\pegajoso\epilépticas; durante convulsiones\	1
BOCA	CONVULSIÓN de la Lengua (Convul\	0
BOCA	SALIVACIÓN (Salivation)\convulsiones; con\	4
BOCA	SALIVACIÓN (Salivation)\convulsiones; con\viscosa; saliva\	1
BOCA	DOLOR (Pain)\ironeante\Paladar\convulsivo, extendiéndose a la boca\	2
BOCA	ESPUMA por la boca (Froth, foa\convulsiones\	0
BOCA	ESPUMA por la boca (Froth, foa\convulsiones\después de las\	1
BOCA	ESPUMA por la boca (Froth, foa\convulsiones\durante las\	34
BOCA	FRIALDAD; sensación de (Coldne\convulsiones; después de\	1
CABEZA	CONGESTIÓN (Congestion)\convulsiones\	0
CABEZA	CONGESTIÓN (Congestion)\convulsiones\antes de las\	2
CABEZA	CONGESTIÓN (Congestion)\convulsiones\durante las\	4
CABEZA	MOVIMIENTOS de la cabeza (Moti\convulsivo\	9
CABEZA	MOVIMIENTOS de la cabeza (Moti\convulsivo\hablar, y tragar es imposible\	1


1041 Sintomas encontrados

## OTRAS FUNCIONES DE RED-H


**Remedios:** Al dar un clic con el botón **izquierdo** del mouse, en cualquier remedio aparece una pantalla con un resumen del mismo que puede ser modificado por el usuario.




Pero al dar un clic con el botón **derecho** del mouse, se abre la **Materia Médica** del programa, en el medicamento señalado.




**Síntomas:** En la parte superior de la pantalla, se encuentra un abecedario, que nos va a ser útil para buscar un síntoma desde la pantalla en cualquier capítulo, nos permite abrir el repertorio en orden alfabético. Si queremos buscar el síntoma MالدICE, vamos al capítulo Mente, damos un clic en la letra M del abecedario y el libro se abre en todos los síntomas que empiezan con dicha letra.





Si la palabra no aparece en la primera pantalla, presionamos

**F4**, o el ícono  y aparece una pequeña pantalla en la que se escribe la palabra que se busca o parte de ella y se da un clic; el cursor se va posesionando en las palabras que encuentra hasta que llega al síntoma deseado.





## F5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE REMEDIOS


Al apastar **F5** o el ícono , aparece la pantalla de *Análisis comparativo de Remedios*:





En la ventana superior izquierda que está en blanco, escribimos el medicamento con el que deseamos trabajar, en este caso Calcárea:



damos un clic en  En la pantalla superior derecha aparece el medicamento



Enseguida damos un clic en , y se despliega una pantalla con todos los síntomas de dicho medicamento existentes en el repertorio



En este caso son 8489; y aparecen en la parte inferior izquierda de esta pantalla.

El resultado de esta búsqueda se puede ordenar por: **Capítulos, Síntomas, Valores y Talla**, dando un clic sobre los mismos.

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
----------	---------	---------	-------

Para sacar los síntomas de este remedio con valor 3 y que además se encuentren como único remedio en el repertorio, hacemos lo siguiente:

Vamos a la pantalla superior derecha:

	Remedio		Valor		Talla
▶	CALC	*	0	*	0

Damos un clic en el asterisco anterior a **Valor**, y aparece una flecha hacia abajo:

	Remedio		Valor		Talla
▶	CALC	↓	0	*	0

Al dar un clic en la flecha aparecen estos signos:

	Remedio		Valor		Talla
▶	CALC	↓	0	*	0
		*			
		=			
		>=			
		<=			

Escogemos el signo =


En **Valor** damos doble clic y nos permite escribir. Así que escribimos **3**, en este caso:


	Remedio		Valor		Talla
I	CALC	=	3	*	0

Damos un clic en el asterisco anterior a talla y escogemos =, vamos a **Talla**, damos un doble clic y escribimos **1**:

Remedio	Valor	Talla
CALC	= 3	= 1

Tenemos: Calcárea, valor 3 único remedio

Damos un clic en  y aparecen los 32 síntomas de Calcárea con valor 3 y como único remedio que están en el repertorio:



CAPÍTULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
ABDOMEN	DOLOR (= dolorimiento, embotamiento) [Pain] \suscitante \Hipocondrios \agacharse \después de\	3	1
ABDOMEN	DOLOR (= cefalea en general) [Pain] \aludrido; estupefaciente \movimiento \y durante el reposo\	3	1
CABEZA	DOLOR (= cefalea en general) [Pain] \veventante \Ocupacion \estendiéndose a \parte superior de	3	1
ENFERMEDADES	EPILEPSIA \aura (antes de convulsiones epilépticas) \espiganto al útero, piernas\	3	1
ENFERMEDADES	EPILEPSIA \aura (antes de convulsiones epilépticas) \estómago: en el \cabeza; hacia la\	3	1
ESCALOFRÍO	EXPOSICIÓN: después de [Exposure: after] \trabajar \sacarla; con\	3	1
ESPALDA	DOLOR [Pain] \brevisio \Dorsal; en región \escápulas \entre las \respiración; obstruyendo la\	3	1
ESTÓMAGO	EPILEPTICA; aura (Epileptic aura) \subiendo desde el estómago a la cabeza\	3	1
EXTREMIDADES	DEBILIDAD [Weakness] \Miembros inferiores \niño aprende tarde a caminar\	3	1
EXTREMIDADES	DOLOR [Pain] \vargante \Codo \agarrando algo\	3	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR [Trembling] \Miembros inferiores \codo; después del\	3	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR [Trembling] \Muslo \codo; después del\	3	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR [Trembling] \Perna \codo; después del\	3	1
FEMENINOS (GEN)	LEUCORRREA [Leukorrhoea] \espesa \orinando\	3	1
GARGANTA	DOLOR [Pain] \dolorido \tiempo \cambio de\	3	1
GARGANTA	DOLOR [Pain] \tiempo \cambio de\	3	1

32 registros.

El resultado de esta búsqueda también se puede ordenar por: **Capítulos, Síntomas, Valores y Talla**


CAPÍTULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
----------	---------	---------	-------


Para continuar trabajando volvemos a la pantalla original de **Remedio, Valor y Talla:**

Remedio	Valor	Talla
CALC	0	0

Y damos un clic en



Para obtener los síntomas de este remedio en un capítulo determinado, damos un clic en  **Imprimir análisis comparativo**; y nos lleva a otra pantalla:



Donde en la ventana superior izquierda, seleccionamos el capítulo:




En este caso mente.

Damos un clic en



Nos da un resultado completo, 967 síntomas, que podemos imprimir:

<u>Análisis Comparativo</u>		
Remedios: CALC		
Talla: Todos.		
Nº Síntomas: 967		
		<b>Valores</b>
1	MENTE	ANGUSTIA (Anquish)\
2	MENTE	ANSIEDAD (Anxiety)\
3	MENTE	ANSIEDAD (Anxiety)\anocheor, al\
4	MENTE	ANSIEDAD (Anxiety)\escalofrio\durante el\
5	MENTE	ANSIEDAD (Anxiety)\futuro, por el\
6	MENTE	ANSIEDAD (Anxiety)\tipo conditaca\leer libros de medicina, maná de\
7	MENTE	ATORMENTA (Tormenting)\otros, a los\
8	MENTE	ATORMENTA (Tormenting)\otros, a los\día y noche\
9	MENTE	AVERSIÓN (Aversion)\personas, a las\ciertas, a (antipatía sin motivos contra una persona)\
10	MENTE	BRUSCO, rudo (Abrupt, rough)\
11	MENTE	BULIMIA (Bulimia)\
12	MENTE	CANSANCIO de vivir (Wearry of life)\transpiración, durante la\
13	MENTE	COMPADUCE de si misma, se (Pities herself)\
14	MENTE	CONFUSIÓN mental (Confusion of mind)\
15	MENTE	DEBER (Duty)\sin sentido del deber (síntomas afines - INFORMAL-promesas / PEREZA /
16	MENTE	DELIRIO (Delirium)\fiebre, durante la\
17	MENTE	DESESPERACIÓN (Despair)\
18	MENTE	DESESPERACIÓN (Despair)\muerte\tenor a la, con\
19	MENTE	DESESPERACIÓN (Despair)\recuperación, de su\
20	MENTE	DISLEXIA \
21	MENTE	EMBOTAMIENTO (= perezoso, dificultad para pensar y comprender, torpor) (Dullness)\



Para salir, dar un clic en


En la siguiente pantalla dar un clic en la X





## ANÁLISIS COMPARATIVO

Para analizar comparativamente más de un remedio seguimos el siguiente proceso:

Con **F5**, vamos a la pantalla de *Análisis Comparativo de remedios* y en la ventana superior izquierda escribimos el remedio, en este caso Phosphorus.



Damos un clic en  y Phosphorus ya está colocado a continuación de Calcárea en la pantalla de la derecha:



Remedio	Valor	Talla
CALC	x 0	x 0
PHOS	x 0	x 0

Proseguimos a  y aparece el resultado abajo:

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
ABDOMEN	DOLOR (= dolorimiento, embotamiento) (Pain)\punzante.\Hipocondrios.\agacharse.\después de.\	30	1
CABEZA	DOLOR (= cefalea en general) (Pain).\aturdido; estuporizante.\movimiento.\y durante el reposo:\	30	1
CABEZA	DOLOR (= cefalea en general) (Pain).\reventante.\Occipucio.\extendiéndose a\parte superior de	30	1
ENFERMEDADES	EPILEPSIA:\aura (antes de convulsiones epilécticas).\epigastrio al útero, piernas:\	30	1
ENFERMEDADES	EPILEPSIA:\aura (antes de convulsiones epilécticas).\estómago; en el.\cabeza; hacia la:\	30	1
ESCALOFRIO	EXPOSICIÓN; después de [Exposure, after]\trabajar.\arcilla; con:\	30	1
ESPALDA	DOLOR (Pain).\presivo.\Dorsal; en región:\escápulas.\entre las.\respiración; obstruyendo la:\	30	1
ESTOMAGO	EPILEPTICA; aura (Epileptic aura).\subiendo desde el estómago a la cabeza:\	30	1
EXTREMIDADES	DEBILIDAD [Weakness).\Miembros inferiores:\niño aprende tarde a caminar:\	30	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain).\vasgante.\Codo.\agarrando algo:\	30	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR (Trembling).\Miembros inferiores:\coito; después del\	30	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR (Trembling).\Muslo:\coito; después de.\	30	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR (Trembling).\Pierna:\coito; después del.\	30	1
FEMENINOS (GEN	LEUCORRREA [Leukorrhoea).\vespa;\voirinando.\	30	1
GARGANTA	DOLOR (Pain).\dolorido.\tiempo.\cambio de.\	30	1
GARGANTA	DOLOR (Pain).\tiempo.\cambio de.\	30	1

4513 registros.


Donde están 14513 registros.

La columna de **Valores**, tiene 2 números, correspondiendo el primero a Calcárea que es el primer remedio de la lista y el segundo a Phosphoro que está después.

VALORES
30

Correspondiendo **3** a Calcárea y **0** a Phos.

En este ejemplo:

Si queremos agregar otro remedio – para estudiar los Miedosos de la Materia Médica, por ejemplo –, seguimos el mismo proceso anterior: vamos a la pantalla superior izquierda, escribimos el remedio, Caust., damos un clic en 

y después en  enseguida se desplaza el resultado:

**Analisis comparativo de remedios**

REMEDIO	NOMBRE CIENTIFICO
ABEL	ABELMOSCHUS
ABIES-A	ABIES ALBA
ABIES-C	ABIES CANADENSIS
ABIES-N	ABIES NIGRA
ARR	ARRI IS PREFCATTORII S

Remedio :   Todos

Sintoma :   Todos

Remedio	Valor	Talla
CALC	0	0
PHOS	0	0
CAUST	0	0

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
ABDOMEN	DOLOR (= dolorimiento, embotamiento) (Pain)\punzante:\Hipocondrios:\agacharse:\después de:\	300	1
CABEZA	DOLOR (= cefalea en general) (Pain)\aturdido; estupefaciente:\movimiento:\y durante el reposo:\	300	1
CABEZA	DOLOR (= cefalea en general) (Pain)\reventante:\Occipucio:\extendiéndose a\parte superior de	300	1
ENFERMEDADES	EPILEPSIA\aura (antes de convulsiones epilécticas)\epigastrio al útero, piernas:\	300	1
ENFERMEDADES	EPILEPSIA\aura (antes de convulsiones epilécticas)\estómago; en el\cabeza; hacia la\	300	1
ESCALOFRIO	EXPOSICIÓN; después de [Exposure, alter]\trabajar\arcilla; con\	300	1
ESPALDA	DOLOR (Pain)\presivo\Dorsal; en región:\escápulas\entre las\respiración; obstruyendo la\	300	1
ESTOMAGO	EPILEPTICA; aura (Epileptic aura)\subiendo desde el estómago a la cabeza:\	300	1
EXTREMIDADES	DEBILIDAD (Weakness)\Miembros inferiores:\niño aprende tarde a caminar:\	300	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain)\vasgante\Codo\agarrando algo:\	300	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR (Trembling)\Miembros inferiores:\coito; después del\	300	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR (Trembling)\Muslo:\coito; después de:\	300	1
EXTREMIDADES	TEMBLOR (Trembling)\Pierna:\coito; después del\	300	1
FEMENINOS (GEN	LEUCORREA (Leukorrhoea)\vespa; vomitando:\	300	1
GARGANTA	DOLOR (Pain)\dolorido:\tiempo:\cambio de:\	300	1
GARGANTA	DOLOR (Pain)\tiempo:\cambio de:\	300	1

17235 registros.

Obtenemos 17235 registros de los 3 remedios y cada columna en **Valores**, corresponde al 1er, 2do. y 3er. remedio, en el mismo orden, en el que los hemos colocado arriba.

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
RECTO	Resultados A (Diarrhea)\emaciadas; en personas:\	210	12
EXTREMIDADES	RIGIDEZ (Stiffness)\Articulaciones:\escalofrío; durante et\	203	12

Si queremos resultados individuales, vamos a **Todos**, que se encuentra a continuación de remedios:

Remedio :   **Todos**

Damos un clic en **Todos**, y damos un clic en la flecha hacia abajo que aparece junto a la ventana de Remedios:



aparecen los 3 remedios que ya escogimos, seleccionamos el que deseamos:



y damos un clic en **Filtrar** y enseguida obtenemos el resultado: 3578 registros. Y corresponde a la 3ra. columna de



Remedio : CAUST  Todos  Todos

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
CABEZA	DOLOR (= cefalea en general) (Pain) \vasgante:\Occipucio:\paroxístico\	003	1
CARA	PARÁLISIS (Paralysis) \mojarse; después de\	003	1
ENFERMEDADES	ACNE (Acne) \rosáceo \grupos; en\	003	1
ENFERMEDADES	FACIAL; parálisis \mojarse; después de\	003	1
ESTOMAGO	DOLOR (Pain) \arrancando mucus\	003	1
ESTOMAGO	PLENITUD; sensación de (Fullness, sensation of) \pan; después de\	003	1
EXTREMIDADES	CONTRACCIÓN de músculos y tendones (Contraction of muscles and tendons) \Brazo:\tendones;\	003	1
EXTREMIDADES	DECOLORACIÓN (Discoloration) \Muslo \marmóreo\	003	1
EXTREMIDADES	DECOLORACIÓN (Discoloration) \Pierna \marmóreo\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \dolorido, magullado \Muslo \mañana; por la \cama; en la\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \Pie \caliente \mejora\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \Pie \dorso de \calor de la cama mejora\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \vasgante \Miembros inferiores \aire libre agrava\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \vasgante \Rodilla \calor \mejora\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \ironeante \Muslo \aire libre agrava; al\	003	1
EXTREMIDADES	DOLOR (Pain) \ironeante \Pie \aire libre agrava\	003	1

3578 registros.

También podemos seleccionar un síntoma y compararlo con estos 3 remedios. Ejemplo: MIEDO.

Vamos a **Sintoma :**   **Todos**,

Damos un clic en **Todos**, y escribimos el síntoma en la ventana vacía, tal como está en el repertorio:

**Sintoma :**   **Filtrar**

y aparece el resultado, que son 137 registros de los 3 remedios, en todos los capítulos del repertorio:

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\insectos, chinches:\	200	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\crueldades; por relato de:\	100	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\dentista; de ir al\	100	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\operaciones; de las:\	100	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\sombras de la\luz de la vela; de la\	100	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\ver heridas; de:\	100	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\caras lo miran:\	010	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\cucarachas:\	010	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\pensando\cosas desagradables; cuando piensa en:\	010	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\cena; después de la:\	001	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\lastimados; de que los demás sean:\	001	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\montañistas sean lastimados; que:\	001	1
PEDIATRIA	MIEDO\cama solo; tiene temor de ir a la\	001	1
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\muerte; de la\vanos hacer; al\	220	2
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\payasos:\	110	2
MENTE	MIEDO [= aprensión, terror, temor] (Fear)\escalofrío; durante el\	100	2

137 registros.


Aparecen todos los miedos de Calc., Phos. y Caust en todos los capítulos que lo contengan. Por ejemplo está también en Pediatría separadamente, pues los miedos de los adultos no son iguales a los miedos infantiles:

MENTE	MIEDU (= aprensión, terror, temor) (Fear:\contagio; veniermedades contagiosas; de:\	200	6
MENTE	MIEDO (= aprensión, terror, temor) (Fear:\tuberculosis; de la:\	200	6
PEDIATRÍA	MIEDO:\	101	6
MENTE	MIEDO (= aprensión, terror, temor) (Fear:\muerte; de la:\valor febril, durante et:\	100	6


## NOTAS


Ubicado sobre un síntoma, en cualquier parte del libro, se da un clic sobre dicho síntoma y aparece una pantalla, en la cual podemos escribir, reescribir, modificar, borrar, etc. Al cerrar la pantalla se graba automáticamente el trabajo realizado.

Se pueden crear tantas notas como síntomas existen en todo el repertorio.





# MATERIA MÉDICA


Para acceder a Materia Médica, presione **Control + m**, o el ícono , y aparece la siguiente pantalla:



En la parte superior izquierda hay una pequeña ventana, que por default, está siempre en MATERIA, dando un clic en la flecha que está a su lado, aparecen todos los capítulos de la Materia Médica: Agudos, Diccionario Médico Alopático completo, Filosofía, Materia Médica y la 6ta. edición del Organon de Hahnemann.



Para buscar síntomas, palabra o palabras, damos un clic en  **Busqueda**, escribir lo que necesitamos en la pantalla de escritura y obtenemos el resultado deseado.



## CAMBIOS HECHOS EN LA VERSIÓN 4.2


1) Se aumentaron 2 *paneles* más de quedando 5 en total




repertorización,

2) Se pueden eliminar, de manera independiente, los síntomas que se encuentran en los diversos paneles:


Al dar un clic *izquierdo* del mouse borramos todos los paneles, pero si damos un clic *derecho* podemos *escoger* el panel que necesitamos eliminar los síntomas.



3) En el panel de *repertorización* (**F8**), encontramos 9 maneras diferentes de repertorizar, a más de Bach y el *Sistema Experto Redin* (**F9**)



4) En *búsqueda extendida* (**ctrl. + b**), podemos *filtrar* la búsqueda por capítulos



5) Al dar un clic *izquierdo* del mouse sobre un remedio, en la



pantalla del libro en el repertorio, se abre el resumen del mismo. En la mayoría se agregó la foto de dicho elemento

6) Al dar un clic *derecho* sobre un remedio, se abre la pantalla de *materia médica*, que al mismo se le han agregado 8 materias médicas más.

*En español:*

- Materia médica comparada de Allen
- Boericke
- Hahnemann
- Vannier
- Wheeler


*En inglés:*


- Hahnemann (Mat. Med. Pura)
- Allen (Mat. Med. Pura)
- Hering

7) Se ha creado un nuevo ícono, al cual también podemos acceder con <Ctrl +  L> y aparece


Datos de Laboratorio		
Buscar : <input type="text"/>		
Tipo	Variable	
▶ HEMATOLOGIA	basofilos	HEMATOLOGIA
HEMATOLOGIA	eosinofilos	LIQUIDO CEFALORAQUIDEO
HEMATOLOGIA	eritrocitos	ORINA
		45

En esta pantalla, nosotros podemos ir ingresando y modificando nuestra *propia* base de datos de laboratorio.

8) También hay otro nuevo ícono  <Ctrl + R>, el mismo que nos indica el *biorrítmo personalizado* para el mes de cualquier persona.



9) En análisis comparativo <F5>, podemos hacer consultas *selectivas*, de acuerdo al capítulo del repertorio.



10) En cualquier resultado que nos despliegue la pantalla, podemos *ordenar*, de acuerdo al CAPITULO, SINTOMA, VALORES o TALLA, simplemente dando un clic del mouse en dichos campos.

CAPITULO	SINTOMA	VALORES	TALLA
MENTE	ABANDONO; sensación de (Forsaken feeling)\	1	58
MENTE	ABANDONO; sensación de (Forsaken feeling)\querido por sus padres, esposa, amigos; cree que	1	7
OJO	ABERTURA de los párpados (Opening the lids)\difícil\	3	64
BOCA	ABIERTA (Open)\durmiendo\	3	20

Para sugerencias, dudas o comentario, por favor contáctese con:

**GRUPO Red-H**

***www.redhomeopatica.com***

**E-mail: *fdoredin@yahoo.com***

**Quito-Ecuador**